

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他

Internet **G-Force** **Real**

インターネット・ジーストリアル



動作環境

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他

Windows PC

Mac PC

iPad ※

Androidタブレット ※

OS

Windows 11 日本語版
Windows 10 日本語版
Windows 8.1 日本語版

macOS 11 (Big Sur)

iPadOS 14.1以降

Android 9 以降

ブラウザ

Microsoft Edge
Google ChromeSafari
Google ChromeSafari
Google ChromeGoogle Chrome
標準ブラウザは非対応

ディスプレイ 1024×768 以上 （推奨 1280×768 以上）

※ Internet Explorerは動作対象外です。 ※ Cookie、JavaScriptを有効とする必要があります。

※ 機種により、快適に動作しない場合があります。

通信環境

- 快適にご利用いただくためには、安定したインターネット環境が必要です。
- インターネット回線は光回線を推奨いたします。

ご注意事項

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他

動作環境の注意点（以下の環境要因により、動作しない場合があります。）

- プロバイダの通信機器、セキュリティポリシーで通信が厳しく制限されている場合
- ネットワークセキュリティ機器（WAF、UTM）の設定で通信が厳しく制限されている場合
→ 機器の設定で以下のアドレスをホワイトリストに登録する事で動作可能になる場合があります。
www3.inet-aa.jp（www3.まで含むかは機器の仕様によります。）
- テザリング、モバイルWi-Fi等、携帯通信網でインターネット接続している場合
（動作可能であっても、通信状況・通信量制限により大きな遅延が発生する場合があります。）

スマートフォンでのご利用について — 当面の間、ご利用は推奨いたしません —

- リアルオークションでは、インターネット回線を利用して通信を行いますので、ご利用の電波状況により表示の遅延が発生する場合がございます。
- 特に、移動中は電波状況が不安定となり、表示価格の遅延、または応札が無効となる場合がございます。
- リアルタイムに価格を表示させる為にフレームレートを高く設定すると、電池の消耗が激しくなります。
- 画像のダウンロードや価格情報の通信に大容量のデータを送受信いたしますので、通信費用が高額になる場合があります。パケット定額サービスの未加入等により通信費用が高額となっても、当社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

ログイン

会員番号、リアル用パスワードを入力してリアルオークションにログインします。
動作環境チェックもここから行えます。

Internet G-Force Real TOP PAGE

Login

会員番号 Member's Number	会員番号
パスワード PassWord	パスワード 

ログイン

※月曜日・火曜日は会場側のテストを実施するため、ログインできません。

☐ 別ウインドウで開く

動作環境チェックはこちら

copyright JU GIFU Hashima Auto Auction, Inc.

JavaScript無効の場合

画面上部にエラーが表示されます。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にして、
ページを再読み込みしてください。

ログイン

非対応ブラウザでログインしようとした場合は、エラーが表示されます。

音声再生確認

せり音声の再生を許可します。
よろしいですか？

☒ はい

☐ いいえ

動作確認チェック

リアルオークションの動作可能な環境下をチェックできます。

別ウインドウで開く

こちらにチェックを付けてログインした場合は、新しくブラウザを起動して全画面で表示します。

ポップアップブロックにより起動をブロックされる場合があります。
その場合は、ポップアップを許可するか、こちらのチェックを外してログインしてください。

音声再生確認

ログイン後、音声再生確認が表示されます。
「いいえ」を押すと音声は再生されません。
ログイン後でも「設定」⇒「ミュート」で設定を変更することができます。

動作環境チェック

お使いの環境でリアルオークションが利用可能かをチェックします。
ログイン画面の「動作環境チェック」をクリックすると自動でチェックが実行されます。

動作環境チェック		
【チェック内容】		
項目	値	判定
1.OS (operatingSystem)	利用できます。(Windows 10)	○
2.ブラウザ (browser)	利用できます。(Edge)	○
3.クッキー (cookie)	利用できます。	○
4.ソケット通信 (socket)	利用できます。	○
5.音声 (audio)	利用できます。	○

【参考情報】	
項目	値
6.バージョン (appVersion)	5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 Edg/97.0.1072.76
7.ユーザーエージェント (userAgent)	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 Edg/97.0.1072.76
8.解像度 (resolution)	1536 px × 864 px
9.ソケット通信速度 (socketSpeed)	送受信の速度結果は次の通りです。 1回目:0.009秒 2回目:0.012秒 3回目:0.009秒 4回目:0.023秒 5回目:0.009秒


閉じる

判定

1～5まで全て「○」の場合は
リアル使用可能な環境です。

観戦モード

ログイン後に表示されます。観戦モードでは閲覧のみで **応札はできません。**



1. 会員情報

ログイン中の会員情報を表示します

2. モード切替

応札する場合は「応札モード」をクリックしてください。



3. お知らせ

自社出品・マイチェック車両のお知らせを表示します。

4. 他レーン表示・切り替え

表示されていないレーンのセリ進行を表示します。クリックで表示レーンを切り替えます。

6. 自社出品、マイチェック

自社出品、マイチェック車両の場合に点灯します。

8. 次出品情報

次せり車両の情報を表示します。自社、マイチェック、訂正を表示します。

5. 設定

設定画面を表示します。

7. 訂正表示

現セリ車両が訂正有りの場合に内容を表示し、訂正ランプを点灯させます。

9. 次せり・セリ順・マイチェック

次せり各情報を表示します。詳細は「次せり・セリ順・マイチェック情報」へ
※ Windowサイズが狭い場合は非表示となります。

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次せり・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他

応札モード

観戦モードから「応札モード」ボタンをクリックすると表示されます。リアル応札が可能です。

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他



1. モード切替

観戦に戻る場合は「観戦モード」ボタンをクリックしてください。「応札モード」ボタンをクリックすると、残り時間が延長されます。

2. 応札残り時間

残り時間が「0」になると観戦モードに切り替わります。環境設定から応札可能時間を変更できます。

3. 応札ボタン

マウスクリックで応札できます。



右側のレーンを応札する場合は右側の応札ボタンをクリックしてください。応札する度に、応札残り時間が延長されます。

4. 応札ランプ


応札ボタンをクリックすると点灯します。

5. 権利ランプ

自社が応札順位1位の場合に点灯します。

6. 確認ボタン

落札できると確認画面が表示されます。確認ボタンをクリックする事で確認画面が非表示となります。確認画面表示中もセリは進行しますが、確認ボタンをクリックしない限り、次の応札はできません。



次セリ・セリ順・マイチェック

次セリ、セリ順、マイチェック情報を確認できます。上部の各ボタンをクリックすると表示が切り替わります。

次セリ	セリ順	チェック
A 次セリ		
8011	H27	CT200h
	R	DAA-ZWA10
8013	H07 スカイラインGT-R	
8015	H27 ヴェゼル	
8017	H24 CX-5	
8019	H16 ソアラ	
B 次セリ		
8010	R02	メルセデスベンツ
	R	5BA-177184
8012	H18 GS350	

次セリ

現セリから5台先までの車両情報を表示します。自社、マイチェック、訂正を表示します。

次セリ	セリ順	チェック
セリ順情報		
A・Bレーン		
トレタマ30	8001 ~ 8202	
トレタマEX	60001 ~ 60271	
トレタマ100	65001 ~ 65218	
いいクルマ	7001 ~ 7357	
軽自動車	1 ~ 362	
軽トラック	40001 ~ 40054	
アクシデント	9001 ~ 9014	
買取保証	80001 ~ 80201	
C・Dレーン		
ECO売切り	10001 ~ 10064	
売切りEX	70001 ~ 70398	
MAX50売切り	30001 ~ 30069	
お店のクルマ	90001 ~ 90144	
ゴールドン	5001 ~ 6005	
バン・トラック1	2001 ~ 2476	
バン・トラック2	3001 ~ 3111	

セリ順

ブロック情報をセリ順に表示します。セリ中のブロックは色を変わります。

次セリ	セリ順	チェック
再取得		
チェック情報		
Aレーン		
60001	RX450h	
60003	アウディ	
60005	CR-V	
60007	メルセデスベンツ	
60009	ヴォクシー	
・・・(他145件)		
Bレーン		
60002	ロードスター	
60004	CX-5	
60006	デミオ	
60008	N BOX	
60010	フレアワゴン	
・・・(他145件)		
Cレーン		
70001	ヴィッツ	
70003	エブリィ	
70005	フィット	
70007	エリシオン	
70009	カローラルミオン	
・・・(他145件)		
Dレーン		
70002	マックス	
70004	アルファード	
70006	カローラフィールダー	

マイチェック

各レーン直近5台のマイチェック車両を表示します。セリが終了した車両は表示されなくなります。

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他

設定

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード


応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他



せり音の再生をON/OFFします。

☒ ミュート

☐ キーボード操作する

キーボード応札を許可します。
キーボード応札が有効な場合
応札ボタンが変化します。



お知らせ一覧

ログイン後に表示済みとなったお知らせ
を新しい順に表示します。
※ ログイン前に通知されたお知らせは表示
されません。

環境設定

環境設定画面を表示します

キー設定

キーボード応札のキー設定画面を表示し
ます。

ヘルプ

操作説明PDFを表示します

ログアウト

ログアウトしてログイン画面に戻ります。

環境設定

「設定」より「環境設定」をクリックすると表示されます。ブラウザ毎に動作環境を設定できます。別のPCやブラウザでは設定が引き継がれません。

環境設定	
チェック通知	☒ 5台前 ☒ 10台前
自社出品通知	☒ 5台前 ☒ 10台前
自社出品結果通知	☒ 通知する
お知らせ表示時間	20 秒
ボリューム(会場音声)	1 <input type="range"/>
ボリューム(お知らせ音)	1 <input type="range"/> 
ボリューム(せり音)	1 <input type="range"/> 
フレームレート	高
応札操作延長時間	20 分
※ブラウザ毎に設定する必要があります	
保存 リセット キャンセル	

セリ前にマイチェック車両をお知らせをします。

セリ前に自社出品車両をお知らせします。

お知らせが画面上に表示される時間を5～20秒の間で設定できます。

サンプル音が再生されます。

フレームレートとは1秒間の画面描写回数を表します。価格表示の遅延を減らすために「高」でのご利用を推奨いたしますが、タブレット等で電池を節約する場合は変更して下さい。

応札可能時間を10分刻みで設定できます。

初期設定に戻します。

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他

その他

動作環境

ご注意事項

ログイン

動作環境チェック

観戦モード

応札モード

次セリ・セリ順
マイチェック

設定

環境設定

その他

キー設定

「設定」→「キー操作」をONにした場合に有効となるキーボード応札の設定を行います。

機能	左レーン	右レーン
応札	Z	/

※左レーンと右レーンは同じキーを指定できません
※各機能には同じキーを設定できません
※ブラウザ毎に設定する必要があります

設定 リセット キャンセル

初期設定に戻します。

ブラウザがキーに独自機能を設定している場合、正常に作動しない可能性があります。

通信が不安定な場合

通信が不安定な場合にお知らせします。この場合はインターネットに接続されていない可能性があります。ご利用環境をご確認ください。



表示、音声の再生、応札ができなくなります。通信状況が回復すれば自動的に再接続します。